

Abbildung	Bezeichnung	Artikel	Länge mm	Stk./Ktn. (Stk./Pal.)	Kg/Ktn.	Art.Nr.
	SH-1	Schnellabhänger zum Aufschieben für T-Trageschiene Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg	110	100 (17.000)	2,40	4-07041
	SH-1 Klick-fix	Schnellabhänger zum Aufdrehen für T-Trageschiene Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg Auf senkrechte und starre Abhängung ist unbedingt zu achten Nicht für Armstrong Peakform-Schiene	105	100 (17.000)	1,30	4-07270
	SH-1 Klick-fix II	Schnellabhänger zum Aufdrehen mit montiertem Sicherungsblech für T-Trageschiene Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg Es ist sicherzustellen, daß der Abhänger mit dem Sicherungsblech gesichert ist !	110	100 (17.000)	2,80	4-07276
	U-1	Haken-Unterteil Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg	100	100 (10.000)	2,00	5-07684
	U-2	Haken-Unterteil Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg	200	100 (8.000)	3,00	5-07605
	T-15 SAH-150	Schnellabhänger für 15mm T-Trageschiene Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg	130	100	2,40	4-07065
	SH-2	Schlitzbandabhänger für T-Trageschiene Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg	110	100	2,80	4-07042
	SH-9	Schlitzbandabhänger für T-Trageschiene und Doppel-T-Schiene Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg Nicht für Armstrong Peakform-Schiene geeignet !	160	250	6,75	4-07049



Abbildung	Bezeichnung	Artikel	Länge mm	Stk./Ktn. (Stk./Pal.)	Kg/Ktn.	Art.Nr.
	Nr. 228	Noniusabhänger zum Aufschieben für T-Trageschiene Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg	190	100 (22.000)	3,70	4-07077
	Nr. 228 Klick-fix	Noniusabhänger zum Aufdrehen für T-Trageschiene mit montiertem Sicherungsblech Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg		100	4,30	4-07477
	Nr. 228 (40 Kg)	Noniusabhänger zum Aufschieben für T-Trageschiene Tragfähigkeit 400 N / 40 Kg	150	100	3,70	4-07478
	NU-T Klick-fix	Noniusabhänger, kurz zum Aufklicken für T-Trageschiene Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg Bei Verwendung der Armstrong Peak-form-Schiene Verschraubung nötig !	-	100	3,50	4-07481
	SAH-5 40-80	Nonius Ober- und Unterteil für T-Trageschiene und Doppel-T-Schiene Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg A = Justierbereich Unterkante Rohdecke bis Unterkante T-Trageschiene 	A = 78-120	100	2,10	4-07087
	SAH-5 60-100		A = 90-142		2,50	4-07088
	SAH-5 80-120		A = 120-170		3,10	4-07089
	SAH-5/O	Nonius Oberteil Tragfähigkeit 400 N / 40 Kg in Abhängigkeit zum eingesetzten Abhängerunterteil	47 72 100	100	1,1 1,5 2,1	4-07138 4-07139 4-07140
	SAH-5/U	Nonius-Unterteil für T-Trageschiene und Doppel-T-Schiene Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg	55	100	1,00	4-07086
	Nr. 226	Noniusabhänger für 15mm T-Trageschiene Tragfähigkeit 250 N / 25 Kg 		100	4,50	4-07080
	DCC-8	Wandfeder / Federstahl	-	250	1,50	17-7169
	L-15	Druckfeder / Federstahl für 15-16mm Plattenstärke	-	500	1,50	17-7262
	V-15	Druckfeder / Federstahl für verschiedene Plattenstärken	-	500	2,00	17-7264
	V-15/K	Druckfeder Kunststoff / Glasfaserverstärkt für verschiedene Plattenstärken	-	500	1,00	17-7263

Abbildung	Bezeichnung	Artikel	Länge mm	Stk./Ktn.	Kg/Ktn.	Art.Nr.
	DAH-45 Klick-fix	Direktabhänger zum Aufklicken für T-Trageschiene Tragfähigkeit 250 N / 25 Kg	45 *)	100	2,50	5-07240
	DAH-55 Klick-fix	Werkstoff 1.4310 *) Länge + 5mm = Abhängehöhe Unterkante Rohdecke bis Unterkante T-Trageschiene	55 *)			5-07241
	DAH-75 Klick-fix	Bei verwendung der Armstrong Peakform-Schiene Verschraubung nötig !	75 *)			5-07242
	DAH-95 Klick-fix		95 *)			5-07243
	DA-2 (PS-3)	Direktabhänger für T-Trageschiene Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg Nicht für Armstrong Peakform-Schiene geeignet !	40	100	2,30	4-07106
	AS-1 (DB-1)	Verbindungsstück (T-Verbinder) für T-Trageschiene zu T-Bandraster Nicht für Armstrong Peakform-Schiene geeignet !	-	100	2,60	4-07101
	AS-2 (DB-2)	Verbindungsstück (Kreuzverbinder) für T-Trageschienen Nicht für Armstrong Peakform-Schiene geeignet !	-	100	3,30	4-07102
	TV-1 (DB-3)	T-Verbinder für T-Trageschienen Nicht für Armstrong Peakform-Schiene geeignet !	-	100	2,60	4-07103
	TV-2 (DB-4)	T-Verbinder für T-Trageschiene zu T-Bandraster Nicht für Armstrong Peakform-Schiene geeignet !	-	100	2,60	4-07104
	DA-1 (PS-2)	Verbinder für im Kreuz verlegte T-Trageschienen Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg Nicht für Armstrong Peakform-Schiene geeignet !	42	100	1,00	4-07105












Abbildung	Bezeichnung	Artikel	Länge mm	Stk./Ktn. (Stk./Pal.)	Kg/Ktn.	Art.Nr.	
	MI-22	Wandwinkel 21/21mm weiß, ähnlich RAL 9010	3000	50 (2.000)	27,00	17-7296	
				25 (2.000)	13,50	17-7297	
	JS-14	Außenecke weiß, ähnlich RAL 9010 für Wandwinkel 21mm	-	100	1,30	4-07134	
	JS-11	Außenecke weiß, ähnlich RAL 9010 für Wandwinkel 19mm	-	100	1,00	4-07352	
	JS-15	Außenecke weiß, ähnlich RAL 9010 für Wandwinkel 24mm	-	100	1,20	4-07350	
	JS-16	Innenecke weiß, ähnlich RAL 9010 für Wandwinkel 21mm	-	100	0,80	4-07135	
	JS-13	Innenecke weiß, ähnlich RAL 9010 für Wandwinkel 19mm	-	100	0,80	4-07353	
	JS-17	Innenecke weiß, ähnlich RAL 9010 für Wandwinkel 24mm	-	100	0,90	4-07351	
	MS-15	Stufenwandwinkel 25/15/8/15mm weiß, ähnlich RAL 9010	3000	30 (1200)	23,85	17-7290	
	JS-24	Außenecke weiß, ähnlich RAL 9010 für Stufenwinkel 25/15/8/15mm		-	100	1,20	4-07332
	JS-22	Außenecke weiß, ähnlich RAL 9010 für Stufenwinkel 20/20/20/20mm		-	100	1,50	4-07336
	JS-28	Innenecke weiß, ähnlich RAL 9010 für Stufenwinkel 25/15/8/15mm		-	100	1,90	4-07331
	JS-20	Innenecke weiß, ähnlich RAL 9010 für Stufenwinkel 20/20/20/20mm		-	100	1,20	4-07335






Abbildung	Bezeichnung	Artikel	Länge mm	Stk./Ktn.	Kg/Ktn.	Art.Nr.
	LV-1	Längsverbinder für Z-Profil	150	250	6,25	4-07015
	LV-3	Längsverbinder für Z-Profil	150	100	6,00	4-07017
	LV-5	Längsverbinder für Z-Profil-Trageschiene	150	100	2,30	4-07019
	LV-4 LV-6	Längsverbinder für Doppel-T-Schiene	150	100	1,30	4-07018 4-07020
	Nr. 223	Nonius-Unterteil für Doppel-T-Schiene Tragfähigkeit 250 N / 25 Kg	190	100	4,00	4-07072
	KB-1	Klemmblech	-	250	5,50	4-07094



Zubehör für T-Bandraasterprofile / Mineralplattendeck



Abbildung	Bezeichnung	Artikel	Länge mm	Stk./Ktn.	Kg/Ktn.	Art.Nr.
	VS-50	Verbindungsschuh für 50mm T-Bandraaster		100	5,60	4-07115
	VS-75	für 75mm T-Bandraaster		100	8,80	4-07116
	VS-100	für 100mm T-Bandraaster		100	10,30	4-07117
	VS-125	für 125mm T-Bandraaster		100	13,50	4-07118
	VS-150	für 150mm T-Bandraaster		50	8,35	4-07107
	WA-50	Wandanschlußschuh für 50mm T-Bandraaster		100	5,60	4-07110
	WA-75	für 75mm T-Bandraaster		100	8,80	4-07111
	WA-100	für 100mm T-Bandraaster		100	10,30	4-07112
	WA-125	für 125mm T-Bandraaster		100	13,50	4-07113
	WA-150	für 150mm T-Bandraaster		50	8,35	4-07109
	LV-50	Längsverbinder für 50mm T-Bandraaster		100	6,20	4-07030
	LV-75	für 75mm T-Bandraaster			9,40	4-07031
	LV-100	für 100mm T-Bandraaster			13,10	4-07032
	LV-125	für 125mm T-Bandraaster			14,90	4-07033
	LV-150	für 150mm T-Bandraaster			17,70	4-07108
	P-12	Noniusabhänger für 50mm T-Bandraaster Tragfähigkeit 400 N / 40 Kg		100	3,50	4-07036
	P-14	Noniusabhänger für 75mm T-Bandraaster Tragfähigkeit 400 N / 40 Kg		100	3,70	4-07037
	P-18	Noniusabhänger für 100mm T-Bandraaster Tragfähigkeit 400 N / 40 Kg		100	4,20	4-07038
	P-22	Noniusabhänger für 125mm T-Bandraaster Tragfähigkeit 400 N / 40 Kg		100	5,80	4-07039
	P-24	Noniusabhänger für 150mm T-Bandraaster Tragfähigkeit 400 N / 40 Kg		100	8,10	4-07040
	TV-2 (DB-4)	T-Verbinder für T-Trageschiene zu T-Bandraaster		100	2,60	4-07104

Zubehör für C-Bandraasterprofile / Mineralplattendeck




Abbildung	Bezeichnung	Artikel	Länge mm	Stk./Ktn.	kg Ktn.	Art.Nr.
	NZ-100	Nonius-Zargenabhänger für C-(Zargen-)Bandraaster 100mm Tragfähigkeit 250 N / 25 Kg		100	5,00	4-07803
	NZ-125	Nonius-Zargenabhänger für C-(Zargen-)Bandraaster 125mm Tragfähigkeit 250 N / 25 Kg		100	5,60	4-07804
	NZ-150	Nonius-Zargenabhänger für C-(Zargen-)Bandraaster 150mm Tragfähigkeit 150 N / 15 Kg		100	6,30	4-07805

Säulenringe und gebogene Wandwinkel




	<p>Außen-Säulenring, L-Profil Durchmesser 100 bis 1000mm</p> <p>Standard-Schenkelmaße: 25/25mm</p>		<p>Innen-Säulenring, L-Profil Durchmesser 100 bis 1000mm</p> <p>Standard-Schenkelmaße: 25/25mm</p>
	<p>Stufen-Säulenring Durchmesser 100 bis 1000mm</p> <p>Standard-Schenkelmaße: 25/15/8/15mm (L-Winkel MS-15) 20/20/20/20mm (L-Winkel MS-14)</p>		<p>Säulenring, F-Profil Durchmesser 250 bis 1000mm</p> <p>Standard-Schenkelmaße: 25/25mm</p>
	<p>Außen-Säulenring, U-Profil Durchmesser 300 bis 1000mm</p> <p>Standard-Schenkelmaße: 20/25/20mm</p>		<p>Innen-Säulenring, U-Profil Durchmesser 300 bis 1000mm</p> <p>Standard-Schenkelmaße: 20/25/20mm</p>
	<p>Rosettenringe, nahtlos Durchmesser 10 bis 250mm</p> <p>Standard-Schenkelmaße: bis 30mm</p>		<p>Schatten-Säulenring Durchmesser 120 bis 1000mm</p> <p>Standard-Schenkelmaße: 20/20/13/20mm</p>

- L-Säulenringe mit Durchmesser 300, 400 und 500mm sind Lagerware.
- Lieferung der Säulenringe erfolgt als Halbringe mit Überlänge zum bauseitigen Anpassen.
- Standard-Farbtone Weiß, ähnl. RAL9010; andere RAL-Farben möglich.
- Material: Aluminium 1,5 - 2,0mm; auch aus verzinktem Stahl lieferbar.
- Andere Schenkelmaße als angegeben möglich.

	<p>L-Winkelprofil gebogen Großradien ab 501mm Länge 2700mm</p>		<p>Stufen-Winkelprofil gebogen Großradien ab 501mm Länge 2700mm</p>
	<p>U-Winkelprofil gebogen Großradien ab 501mm Länge 2700mm</p>		<p>T-Winkelprofil gebogen Großradien ab 400mm Länge 2700mm</p>
	<p>F-Winkelprofil gebogen Großradien ab 501mm Länge 3000mm</p>		<p>Schatten-Winkelprofil gebogen Großradien ab 501mm Länge 2700mm</p>

- Standard-Farbtone Weiß, ähnl. RAL9010, andere RAL-Farben möglich.
- Material: Aluminium 1,5 - 2,0mm.



1	4-07041	SH-1		Schnellabhänger
2	4-07042	SH-2		Schlitzbandabhänger
4	4-07077	Nr.228		Noniusabhänger
5	4-07141...70	Nr.115...230		Nonius-Oberteil
6	4-07086	SAH-5/U		Nonius-Unterteil
7	4-07138...140	SAH-5/O		Nonius-Oberteil
8	5-07605,684	U-2,U-1		Haken-Unterteil 200,100mm
10	5-07420...26	SB-50		Schnellspannabhänger Haken/Haken
	5-07410...16	SA-50	o.Abb.	Schnellspannabhänger Haken/Öse
12	4-07101	AS-1 / DB-1		Verbindungsstück zu Bandraster
13	4-07102	AS-2 / DB-2		Verbindungsstück
14	4-07103	TV-1 / DB-3		T-Verbinder
15	4-07270	SH-1		Schnellabhänger 'Klick-fix'
	4-07104	TV-2 / DB-4	o.Abb.	T-Verbinder zu Bandraster
17	4-07106	DA-2 / PS-3		Direktabhänger
18	4-07105	DA-1 / PS-2		Abhänger für im Kreuz verlegte Profile
19	4-07353,135,351	JS-13,16,17		Innenecke
20	4-07352,134,350	JS-11,14,15		Außenecke
21	5-07201	SB		Schlitzband
22	5-07202	LB		Lochband
23	5-07261...72	1/5-A		Abhängedraht mit Öse
	5-07250...60,72	1/5-B	o.Abb.	Abhängedraht mit Haken
25	5-07179	JN-100		Justiernagel
26	5-07180	DPK-607		Sicherungsstift
27	17-7169	DCC-8		Wandfeder
28	17-7162	L-15		Druckfeder für 15-16mm Plattenstärke
29	17-7264	V-15		Druckfeder für verschiedene Plattenstärken