

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

DoP Nr. GK15118142

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EAN4032228781429
Nr.120 KB-A Nonius-Oberteil
korrosionsgeschützt
außenbereichs- und feuchtraumgeeignet
System GK KB-Beschichtung C-3L

Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

korrosionsgeschützt, außenbereichs- und feuchtraumgeeignet C-3 (H) System GK KB-Beschichtung C-3 L

Name und Anschrift des Herstellers

Georg Kimmel GmbH Kabelstraße 91 41069 Mönchengladbach www.kimmel.de

Harmonisierten technischen Spezifikationen

EN 13964: 2014

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3 \rightarrow Tragfähigkeit System 4 \rightarrow Dauerhaftigkeit

Notifizierte Stelle:

NB 0432 → Tragfähigkeit WPK → Dauerhaftigkeit

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	System	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	4	A 1	EN 13964 : 2014
Tragfähigkeit zul. F	3	400 N*	
Grenzabmaße und Maße	4	NPD**	
Widerstand gegenüber Befestigungen	3	NPD	
Dauerhaftigkeit	4	С	

^{*} in Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil, dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

Die Leistung des Produkts die in der Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allen der in der Leistungserklärung genannte Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek, Prokurist

Mönchengladbach, den 19.12.2017

^{**} Toleranzen entsprechen ggf. der Produktnorm oder den Herstellerinformationen