



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

DoP Nr. GK15407012

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EAN4032228470125

K0-4 Schwingungsabhänger, schallentkoppelt, schallschutzgeprüft

Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

Name und Anschrift des Herstellers

**Georg Kimmel GmbH
Kabelstraße 91
41069 Mönchengladbach
www.kimmel.de**

harmonisierten technischen Spezifikationen

EN 13964 : 2014

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Notifizierte Stelle:

WPK

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	System	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	4	A 2	EN 13964 : 2014
Tragfähigkeit zul. F	4	400 N*	
Grenzabmaße und Maße	4	NPD**	
Widerstand gegenüber Befestigungen	3	NPD	
Dauerhaftigkeit	4	B	
Schalldämmung	4	17,5 bis 19,8 dB ***	

* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil, dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

** Toleranzen entsprechen ggf. der Produktnorm oder den Herstellerinformationen

***je nach Laststufe gemäß Prüfbericht Nr. 1122-002-07

Die Leistung des Produkts die in der Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allen der in der Leistungserklärung genannte Hersteller.
Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek, Prokurist

Mönchengladbach, den 09-01-2018