

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

DoP Nr. GK14117170

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EAN4032228771703

Nr.230 KB Nonius-Oberteil Nutzlänge 2940 mm

Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

korrosionsgeschützt, Schwimmbadgeeignet C-5 (H) System GK KB-Beschichtung C-5L

Name und Anschrift des Herstellers

Georg Kimmel GmbH Kabelstraße 91 41069 Mönchengladbach www.kimmel.de

Harmonisierten technischen Spezifikationen

EN 13964: 2014

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

 $\begin{array}{l} \text{System 3} \rightarrow \text{Brandverhalten} \\ \text{System 3} \rightarrow \text{Tragf\"{a}higkeit} \\ \text{System 3} \rightarrow \text{Dauerhaftigkeit} \\ \end{array}$

Notifizierte Stelle:

NB 0761 → Brandverhalten NB 0432 → Tragfähigkeit NB 2447 → Dauerhaftigkeit

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	System	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	3	A 2 - s1, d0	
Tragfähigkeit zul. F	3	400 N*	
Grenzabmaße und Maße	4	NPD**	EN 13964 : 2014
Widerstand gegenüber Befestigungen	3	NPD	
Dauerhaftigkeit	3	D	

^{*} in Abhängigkeit zum eingesetzten Unterteil, dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

Die Leistung des Produkts die in der Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allen der in der Leistungserklärung genannte Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ralf Jesionek, Prokurist

Mönchengladbach, den 13-12-2016

^{**} Toleranzen entsprechen ggf. der Produktnorm oder den Herstellerinformationen